





# Sense 4

# Sense 4

Rechteckige Wanne / Wanna prostokątna

190x80 cm, Nutzinhalt 280 Liter / pojemność 280 lt.  
 180x80 cm, Nutzinhalt 265 Liter / pojemność 265 lt.  
 170x75 cm, Nutzinhalt 235 Liter / pojemność 235 lt.  
 170x70 cm, Nutzinhalt 215 Liter / pojemność 215 lt.



## AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN / WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Desinfektionsanlage  
Dezynfekcja



Touch Screen  
Fernbedienung  
Zdalne sterowanie w  
pilocie z dotykowym  
ekranem



Farblicht  
Oświetlenie  
podwodne



Wannenrandarmatur mit  
Kaskadeneinlauf  
Bateria nawannowa



MP3 Anschluss  
Podłączenie do MP3



1 Nackenstütze weiss  
(EVA)  
1 biały zagłówek  
z materiału  
antybakteryjnego EVA



6 Airdüsen für Rücken-  
massage verchromt  
6 dysz powietrznych w  
chromowanym mosiądzu  
do masażu pleców



8 Whirlpooldüsen  
verchromt  
Hydromasaż 8 dysz w  
chromowanym mosiądzu

## SONDERAUSSTATTUNG / OPCJONALNIE



EINHANDMISCHER  
FÜR  
BODENMONTAGE  
MIT HANDBRAUSE

KRUBBVAS-K

ARMATURA  
MECHANICZNA  
PODŁOGOWA Z  
SŁUCHAWKĄ



WANNENFÜSSE  
FÜR  
EINBAUWANNE  
ZESTAW NÓŻEK  
DLA WANNY DO  
ZABUDOWY

PIEDVASCA70  
PIEDVASCA75  
PIEDVASCA80



### TOUCH SCREEN FERNBEDIENUNG

Bequem und einfach verwalten Sie alle Funktionen des Whirlpools. Ergonomisch und wasserdicht, mit einer nicht sichtbaren magnetischen Halterung und einer Batterie mit besonders langer Lebensdauer.

### ZDALNE STEROWANIE W PILOCIE Z DOTYKOWYM EKRANEM

Intuicyjna i wygodna obsługa pozwoli nam sterować wszystkimi funkcjami wanny i cieszyć się w pełni kąpielą. Wodoodporny pilot z dyskretnym magnetycznym uchwytem i wydajnymi bateriami.

<b>SE4517070T0-A1A</b> = <b>SE4517070T0</b> + <b>-A</b> + <b>1</b> + <b>A</b>													
Zusammensetzung der Bestellnummer: Przykład zamówienia - kod:	<table border="1"> <tr> <td>-A</td> <td>-U</td> <td>OK</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>A</td> <td>U</td> <td>P</td> <td>Q</td> <td>T</td> </tr> </table>	-A	-U	OK	1	2	3	4	A	U	P	Q	T
-A	-U	OK	1	2	3	4	A	U	P	Q	T		

Badewanne Wanny	Mass Wymiary (cm)	Code Kod	Wahl der Wannenoberfläche Wykończenie akrylu		Wahl der Anzahl der Schürzen/ Preis Wybór obudowy / Cena					Wahl der Dekore Wybór obudowy HPL				
			Glanz byszczyszcz	Matt matowe	Ohne Schürze Bez Obudowy	1 Schürze 1 obudowa	2 Schürzen 2 obudowy	3 Schürzen 3 obudowy	4 Schürzen 4 obudowy	Weiss Glanz biały z połyskiem	Weiss Matt biały mat	Esche jesion	Eiche biały dąb	Teak

### HYDROMASSAGE / WERSJA HYDRO

MIT GESTELL ZE STELAŻEM	170 x 70	SE4517070T0	-A	-U	OK	1	2	3	4	A	U	P	Q	T
	170 x 75	SE4517075T0												
	180 x 80	SE4518080T0												
	190 x 80	SE4519080T0												

STANDARDAUSSTATTUNG: Ab- und Überlaufgarnitur, 8 Whirlpool Düsen, Desinfektionsanlage, Radio RDS Stereo mit 2 Lautsprecher, MP3-Anschluss, Ein/Aus Schalter, 1 Nackenstütze weiss (EVA). Funktionen Whirlpool: elektr. Intensitätskontrolle, modulierende Intensität.  
 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: System odpływowo-przelewowy, System masażu wodnego 8 dysz, System dezynfekcji, Radio stereo RDS z 2 głośnikami, podłączenie do MP3, przycisk włącz/wyłącz, 1 biały zagłówek z antybakteryjnego materiału EVA. Funkcje hydromasażu: elektroniczna regulacja intensywności, kontrola modulacji

MIT GESTELL + ARMATUR ZE STELAŻEM + ARMATURA	170 x 70	SE4517070T2	-A	-U	OK	1	2	3	4	A	U	P	Q	T
	170 x 75	SE4517075T2												
	180 x 80	SE4518080T2												
	190 x 80	SE4519080T2												

STANDARDAUSSTATTUNG: Ab- und Überlaufgarnitur, 8 Whirlpool Düsen, Wannenrandarmatur mit Kaskadeneinlauf, Desinfektionsanlage, Radio RDS Stereo mit 2 Lautsprecher, MP3-Anschluss, Ein/Aus Schalter, 1 Nackenstütze weiss (EVA). Funktionen Whirlpool: elektr. Intensitätskontrolle, modulierende Intensität.  
 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: System odpływowo-przelewowy, System masażu wodnego 8 dysz, Bateria nawannowa, System dezynfekcji, Radio stereo RDS z 2 głośnikami, podłączenie do MP3, przycisk włącz/wyłącz, 1 biały zagłówek z antybakteryjnego materiału EVA. Funkcje hydromasażu: elektroniczna regulacja intensywności, kontrola modulacji

### AUSFÜHRUNG PLUS / WERSJA PLUS

MIT GESTELL ZE STELAŻEM	170 x 70	SE4717070T6	-A	-U	OK	1	2	3	4	A	U	P	Q	T
	170 x 75	SE4717075T6												
	180 x 80	SE4718080T6												
	190 x 80	SE4719080T6												

STANDARDAUSSTATTUNG: Ab- und Überlaufgarnitur, 16 Airpool Düsen, 8 Whirlpool Düsen, Desinfektionsanlage, Radio RDS Stereo mit 2 Lautsprecher, MP3-Anschluss, Touch Screen Fernbedienung, 1 Nackenstütze weiss (EVA). Funktionen Whirlpool: elektr. Intensitätskontrolle, modulierende Intensität. Funktionen Airpool: Dauer und Intervallfunktion.  
 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: System odpływowo-przelewowy, System masażu powietrznego 16 dysz, System masażu wodnego 8 dysz, Bateria nawannowa, System dezynfekcji, Radio stereo RDS z 2 głośnikami, podłączenie do MP3, Zdalne sterowanie w pilocie z dotykowym ekranem, 1 biały zagłówek z antybakteryjnego materiału EVA. Funkcje hydromasażu: elektroniczna regulacja intensywności, kontrola modulacji. Masaż powietrzny ciągły lub przerywany.

MIT GESTELL + ARMATUR ZE STELAŻEM + ARMATURA	170 x 70	SE4717070T7	-A	-U	OK	1	2	3	4	A	U	P	Q	T
	170 x 75	SE4717075T7												
	180 x 80	SE4718080T7												
	190 x 80	SE4719080T7												

STANDARDAUSSTATTUNG: Ab- und Überlaufgarnitur, 16 Airpool Düsen, 8 Whirlpool Düsen, Wannenrandarmatur mit Kaskadeneinlauf, Desinfektionsanlage, Radio RDS Stereo mit 2 Lautsprecher, MP3-Anschluss, Touch Screen Fernbedienung, 1 Nackenstütze weiss (EVA). Funktionen Whirlpool: elektr. Intensitätskontrolle, modulierende Intensität. Funktionen Airpool: Dauer und Intervallfunktion.  
 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: System odpływowo-przelewowy, System masażu powietrznego 16 dysz, System masażu wodnego 8 dysz, Bateria nawannowa, System dezynfekcji, Radio stereo RDS z 2 głośnikami, podłączenie do MP3, Zdalne sterowanie w pilocie z dotykowym ekranem, 1 biały zagłówek z antybakteryjnego materiału EVA. Funkcje hydromasażu: elektroniczna regulacja intensywności, kontrola modulacji. Masaż powietrzny ciągły lub przerywany.

### OPTIONALE ACRYLSCHÜRZEN / OPCJE OBUDÓW AKRYLOWYCH

			1 Schürze / 1 obudowa	2 Schürzen / 2 obudowy	3 Schürzen / 3 obudowy
	170 x 70	PAAVFSE170-A PAAVFSE170-U			
	170 x 75	-			
	180 x 80	PAAVFSE180-A PAAVFSE180-U			
	190 x 80	PAAVFSE190-A PAAVFSE190-U			

Technische Skizzen auf S. 104-105.  
Rysunki techniczne patrz str. 104-105.




**Sense 4** Grundauführung ohne Wassermassage / *Wersja Standardowa*


<b>SE4117070-A1A</b>	=	<b>SE4117070</b>	+	<b>-A</b>	+	<b>1</b>	+	<b>A</b>							
Zusammensetzung der Bestellnummer:				<b>-A</b>	<b>-U</b>	<b>OK</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>A</b>	<b>U</b>	<b>P</b>	<b>Q</b>	<b>T</b>
Przykład zamówienia - kod:															

Badewanne Wanny	Mass Wymiary (cm)	Code Kod	Wahl der Wannenoberfläche Wykończenie akrylu		Wahl der Anzahl der Schürzen/ Preis Wybór obudowy / Cena					Wahl der Dekore Wybór obudowy HPL				
			Glanz byszczące	Matt matowe	Ohne Schürze Bez Obudowy	1 Schürze 1 obudowa	2 Schürzen 2 obudowy	3 Schürzen 3 obudowy	4 Schürzen 4 obudowy	Weiss Glanz biały z połyskiem	Weiss Matt biały mat	Esche jesion	Eiche biały dąb	Teak











### GRUNDAUSFÜHRUNG OHNE WASSERMASSEGE / WERSJA STANDARDOWA

<b>EINBAUODELL DO OSADZENIA</b>	170 x 70	<b>SE4117070</b>	<b>-A -U</b>	
	170 x 75	<b>SE4117075</b>		
	180 x 80	<b>SE4118080</b>		
	190 x 80	<b>SE4119080</b>		











STANDARDAUSSTATTUNG: 1 Nackenstütze weiss (EVA)  
 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: 1 biały zagłówek z antybakteryjnego materiału EVA.

<b>EINBAUODELL + ARMATUR DO OSADZENIA + ARMATURA</b>	170 x 70	<b>SE41170702</b>	<b>-AOK -UOK</b>	
	170 x 75	<b>SE41170752</b>		
	180 x 80	<b>SE41180802</b>		
	190 x 80	<b>SE41190802</b>		

STANDARDAUSSTATTUNG: Ab- und Überlaufgarnitur, Wannenrandarmatur mit Kaskadeneinlauf, 1 Nackenstütze weiss (EVA)  
 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: System odpływowo-przelewowy, Bateria nawannowa, 1 biały zagłówek z antybakteryjnego materiału EVA.


<b>MIT GESTELL ZE STELAŻEM</b>	170 x 70	<b>SE4217070</b>	<b>-A -U</b>	<b>OK</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>A</b>	<b>U</b>	<b>P</b>	<b>Q</b>	<b>T</b>
	170 x 75	<b>SE4217075</b>											
	180 x 80	<b>SE4218080</b>											
	190 x 80	<b>SE4219080</b>											

STANDARDAUSSTATTUNG: Ab- und Überlaufgarnitur, 1 Nackenstütze weiss (EVA)  
 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: System odpływowo-przelewowy, 1 biały zagłówek z antybakteryjnego materiału EVA.

<b>MIT GESTELL + ARMATUR ZE STELAŻEM + ARMATURA</b>	170 x 70	<b>SE42170702</b>	<b>-A -U</b>	<b>OK</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>A</b>	<b>U</b>	<b>P</b>	<b>Q</b>	<b>T</b>
	170 x 75	<b>SE42170752</b>											
	180 x 80	<b>SE42180802</b>											
	190 x 80	<b>SE42190802</b>											

STANDARDAUSSTATTUNG: Ab- und Überlaufgarnitur, Wannenrandarmatur mit Kaskadeneinlauf, 1 Nackenstütze weiss (EVA)  
 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: System odpływowo-przelewowy, Bateria nawannowa, 1 biały zagłówek z antybakteryjnego materiału EVA.

### OPTIONALE ACRYLSCHÜRZEN / OPCJE OBUDÓW AKRYLOWYCH


			<b>1 Schürze / 1 obudowa</b>	<b>2 Schürzen / 2 obudowy</b>	<b>3 Schürzen / 3 obudowy</b>
	170 x 70	<b>PAAVFSE170-A</b> <b>PAAVFSE170-U</b>		<b>PAAVFLSE177-A</b> <b>PAAVFLSE177-U</b>	<b>PAAVF2LSE177-A</b> <b>PAAVF2LSE177-U</b>
	170 x 75	-	-	<b>PAAVFLSE175-A</b> <b>PAAVFLSE175-U</b>	<b>PAAVF2LSE175-A</b> <b>PAAVF2LSE175-U</b>
	180 x 80	<b>PAAVFSE180-A</b> <b>PAAVFSE180-U</b>		<b>PAAVFLSE188-A</b> <b>PAAVFLSE188-U</b>	<b>PAAVF2LSE188-A</b> <b>PAAVF2LSE188-U</b>
	190 x 80	<b>PAAVFSE190-A</b> <b>PAAVFSE190-U</b>		<b>PAAVFLSE198-A</b> <b>PAAVFLSE198-U</b>	<b>PAAVF2LSE198-A</b> <b>PAAVF2LSE198-U</b>

### SONDERAUSSTATTUNG OPCJONALNIE


	<b>WANNENFÜSSE FÜR EINBAUWANNE</b>
<b>PIEDVASCA70</b>	<b>ZESTAW NÓZEK DLA WANNY DO ZABUDOWY</b>
<b>PIEDVASCA75</b>	
<b>PIEDVASCA80</b>	

Technische Skizzen auf S. 104-105.  
 Rysunki techniczne patrz str. 104-105.

## SENSE 4 170x70



## SENSE 4 170x75



- 1** 1/2"
- 2** 1/2"
- 3a**
- 3b**
- 4** Empfohlener Bereich für den Abfluss / Otwór, który powinien być w podłodze.

**ACHTUNG!** Kann für Personen mit Herzschrittmacher gefährlich sein.  
**UWAGA!** Dla osób z rozrusznikami serca może być niebezpieczne!

Vor der elektrischen Anlage der Badewanne muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Mindestöffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.  
Zainstalować przed montażem wyłącznik różnicowy 30 mA zaopatrzony w wyłącznik dwubiegunowy z minimalnym otwarciem kontaktów 3 mm.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- 8 Whirldüsen
- 10 Airdüsen
- 6 Airdüsen für Rückenmassage
- Abflussanschluss 1 1/2"

### ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

- Spannung 220-230 V
- Frequenz 50 Hz
- Gesamt-Anschlusswerte: Whirlpool 880 W, Airpool 900 W, Whirlpool + Airpool: 1800 W

### OPIS HYDRAULICZNY

- 8 Dysz do masażu wodnego
- 10 Dysz do masażu powietrznego
- 6 dysz powietrznych do masażu pleców
- Połączenie syfonu złączką 1 1/2"

### OPIS ELEKTRYCZNY

- Napięcie 220-230 V
- Częstotliwość 50 Hz
- Maksymalny pobór mocy: whirlpool 880 W, airpool 900 W, whirlpool + airpool: 1800 W

