





Sense 7 - Z3

Sense 7 - Z3

Eckwanne / Wanna narożna

140x140 cm, Nutzinhalt 235 Liter / pojemność 235 lt.

AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN / WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Wannenrandarmatur mit Wasserfall und Handbrause
Armatura mechaniczna nawannowa z kaskadą i słuchawką prysznicową



6 Whirlpooledüsen verchromt
Hydromasaż 6 dysz z regulacją zasięgu i zamykania



Farblicht
Oświetlenie podwodne



10 Airpool Düsen
System masażu powietrznego 10 dysz



6 Airdüsen für Rückenmassage
6 dysz powietrznych do masażu pleców



Elektronisches Bedienpaneel
Elektroniczny panel z możliwością sekwencyjnego nastawienia hydromasażu



1 Nackenstütze
1 Zagłówek



Desinfektionsanlage
System dezynfekcji

SONDERAUSSTATTUNG / OPCJONALNIE



EINHAND-MISCHER FÜR BODENMONTAGE MIT HANDBRAUSE
ARMATURA MECHANICZNA PODŁOGOWA Z SŁUCHAWKĄ

KRUBBAS-K



AB- UND ÜBERLAUF-GARNITUR SYSTEM ODPLYWOWO-PRZELEWOWY

COLSCAVK-K



WARTUNGS-UND INSPEKTIONSDECKEL PANEL DO KONSERWACJI I WENTYLACJI 60x33 CM

PANISPEL-A




WANNEN-RAND-PROFILE PROFILE KRAWĘDZIOWE


PRV140140-30

Mass Wymiary (cm)	Badewanne Wanny	Code Kod	Preis Cena	Badewanne Wanny	Code Kod	Preis Cena
		OHNE Wannenrandarmatur BEZ baterii nawannowej			MIT Wannenrandarmatur Z baterią nawannową	

GRUNDAUSFÜHRUNG OHNE WASSERMASSEGE / WERSJA STANDARDOWA

140 x 140 x 58 H		Z31140140-A			Z311401402-A0K	
------------------	---	--------------------	--	--	-----------------------	--

STANDARDAUSSTATTUNG: Nackenstütze, (ohne Ab- und Überlaufgarnitur)
 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: Zagłówki (bez systemu odpływowo-przelewowego)

140 x 140 x 58 H		Z32140140-A1			Z321401402-A1K	
------------------	---	---------------------	--	--	-----------------------	--



STANDARDAUSSTATTUNG: Wanne mit Gestell, 1 Schürze, Nackenstütze, Ab- und Überlaufgarnitur
 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: Ze stelażem, Przednia obudowa, Zagłówki, System odpływowo-przelewowo

HYDROMASSAGE / WERSJA HYDRO

HYDROMASSAGE / WERSJA HYDRO



140 x 140 x 58 H		Z35140140R0-A0K			Z35140140R2-A0K	
------------------	--	------------------------	--	---	------------------------	--

STANDARDAUSSTATTUNG: Wanne mit Gestell, Nackenstütze, Ab- und Überlaufgarnitur, 6 Whirlpöoldüsen, Elektr. Bedienpaneel
 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: Ze stelażem, Zagłówki, System odpływowo-przelewowo, 6 dysz wodnych, Panel elektroniczny



140 x 140 x 58 H		Z35140140R0-A1K			Z35140140R2-A1K	
------------------	---	------------------------	--	--	------------------------	--

STANDARDAUSSTATTUNG: Wanne mit Gestell, 1 Schürze, Nackenstütze, Ab- und Überlaufgarnitur, 6 Whirlpöoldüsen, Elektr. Bedienpaneel
 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: Ze stelażem, Przednia obudowa, Zagłówki, System odpływowo-przelewowo, 6 dysz wodnych, Panel elektroniczny

AUSFÜHRUNG PLUS / WERSJA PLUS


140 x 140 x 58 H		Z37140140R6-A0K			Z37140140R7-A0K	
------------------	---	------------------------	--	--	------------------------	--

STANDARDAUSSTATTUNG: Wanne mit Gestell, Nackenstütze, Ab- und Überlaufgarnitur, 6 Whirlpöoldüsen, 10 Airpöoldüsen, 6 Airdüsen für Rückenmassage, Elektr. Bedienpaneel, Farblicht, Desinfektionsanlage / WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: Ze stelażem, Zagłówki, System odpływowo-przelewowo, 6 dysz wodnych, 10 dysz powietrznych, 6 dysz powietrznych do masażu pleców, Panel elektroniczny, Oświetlenie podwodne, Dezynfekcja


140 x 140 x 58 H		Z37140140R6-A1K			Z37140140R7-A1K	
------------------	---	------------------------	--	--	------------------------	--

STANDARDAUSSTATTUNG: Wanne mit Gestell, 1 Schürze, Nackenstütze, Ab- und Überlaufgarnitur, 6 Whirlpöoldüsen, 10 Airpöoldüsen, 6 Airdüsen für Rückenmassage, Elektr. Bedienpaneel, Farblicht, Desinfektionsanlage / WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: Ze stelażem, Przednia obudowa, Zagłówki, System odpływowo-przelewowo, 6 dysz wodnych, 10 dysz powietrznych, 6 dysz powietrznych do masażu pleców, Panel elektroniczny, Oświetlenie podwodne, Dezynfekcja

SENSE 7 - Z3



SENSE 7 - Z1 - Z2 - Z3



Wandinstallation (nicht im Lieferumfang enthalten)
Montaż do ściany (nie dostarczone)

Empfohlener Bereich für den Abfluss / Otwór, który powinien być w podłodze.
Empfohlener Bereich für die Installation der Bodenarmatur / Zalecany obszar do montażu armatury podłogowej.

Technische Skizzen Bodenarmatur - S. 201
Rysunki techniczne baterii podłogowej 201.

Vor der elektrischen Anlage der Badewanne muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Mindestöffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.
Zainstalować przed montażem wyłącznik różnicowy 30 mA zaopatrzony w wyłącznik dwubiegunowy z minimalnym otwarciem kontaktów 3 mm.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- 6 Whirldüsen
- 10 Airdüsen
- 6 Airdüsen für Rückenmassage
- Abflussanschluss 1 1/2"

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

- Spannung 220-230 V
- Frequenz 50 Hz
- Gesamt-Anschlusswerte: Whirlpool 880 W, Airpool 900 W, Whirlpool + Airpool: 1800 W

OPIS HYDRAULICZNY

- 6 Dysz do masażu wodnego
- 10 Dysz do masażu powietrznego
- 6 dysz powietrznych do masażu pleców
- Połączenie syfonu złączką 1 1/2"

OPIS ELEKTRYCZNY

- Napięcie 220-230 V
- Częstotliwość 50 Hz
- Maksymalny pobór mocy: whirlpool 880 W, airpool 900 W, whirlpool + airpool: 1800 W