





# Sense Dual

# Sense Dual

Rechteckige Wanne / *Wanna prostokątna*

190x140 cm, Nutzinhalt 430 Liter / *pojemność 430 lt*

## AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN / WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Wannenrandarmatur mit  
Kaskadeneinlauf  
*Bateria nawannowa*



4 Lautsprecher  
*4 głośniki*



2 Nackenstützen  
weiss in Echtleder  
2 zagłówki białe,  
skórzane



Desinfektionsanlage  
*System dezynfekcji*



Touch Screen Fernbedienung  
*Zdalne sterowanie w pilocie z  
dotykowym ekranem*



10 Whirlpooldüsen  
verchromt  
*Hydromasaż 10 dysz z  
chromowanego mosiądzu*



14 Airpooldüsen  
verchromt  
*Masaż powietrzny 14  
dysz z chromowanego  
mosiądzu*



MP3 Anschluss  
*Podłączenie do MP3*

SEN719014T7-A0A

= SEN719014T7

+ -A0

+ A


Zusammensetzung der Bestellnummer:

Przykład zamówienia - kod:

-A0	-U0	A	U	P	Q	T
-----	-----	---	---	---	---	---

Badewanne Wanny	Mass Wymiary (cm)	Code Kod	Wahl der Wannenoberfläche Wykończenie akrylu		Dekore Wannenrand Wykończenie krawędzi					Preis Cena
			Glanz błyszcząca	Matt matowe	Weiss Glanz biały z połyskiem	Weiss Matt biały mat	Esche jesion	Eiche biały dąb	Teak	

**EINBAUWANNE / WANNA DO ZABUDOWY**

	193 x 140 x 64 H	SEN719014T7	-A0	-U0	A	U	P	Q	T	
					Weiss Glanz biały z połyskiem	Weiss Matt biały mat	Esche jesion	Eiche biały dąb	Teak	

**STANDARDAUSSTATTUNG:** 14 Airpoldüsen, 10 Whirlpoldüsen, 2 Nackenstützen weiss in Echtleder, Desinfektionsanlage, Wannenrandarmatur mit Kaskadeneinlauf, Farblicht, Touch Screen Fernbedienung, Radio RDS Stereo mit 4 Lautsprecher, MP3-Anschluss. Funktionen Whirlpool: elektr. Intensitätskontrolle, modulierende Intensität und Wasservorheizsystem. Funktionen Airpool: Dauer und Intervallfunktion.

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:** 14 dysz powietrznych, 10 dysz wodnych, 2 zagłówki białe, skórzane, System dezynfekcji, Bateria nawannowa, Oświetlenie podwodne, Zdalne sterowanie w pilocie z dotykowym ekranem, Radio stereo z RDS i 4 głośnikami, Podłączenie do MP3. Funkcje hydromasażu: elektroniczna regulacja intensywności, kontrola modulacji i grzałka podtrzymująca temperaturę. Masaż powietrzny ciągły lub przerywany.

**KOMBINATIONEN SCHÜRZEN / OPCJE OBUDÓW**

1 FRONTSCHÜRZE

1 PRZEDNIA OBUDOWA

	193 x 140 x 64 H	PANVFSE194-	A	U	P	Q	T	
			Weiss Glanz biały z połyskiem	Weiss Matt biały mat	Esche jesion	Eiche biały dąb	Teak	

1 FRONTSCHÜRZE + 1 SEITENSCHÜRZE

1 PRZEDNIA OBUDOWA + 1 BOCZNA

	193 x 140 x 64 H	PANVFLSE194-	A	U	P	Q	T	
			Weiss Glanz biały z połyskiem	Weiss Matt biały mat	Esche jesion	Eiche biały dąb	Teak	

1 FRONTSCHÜRZE + 2 SEITENSCHÜRZEN

1 PRZEDNIA OBUDOWA + 2 BOCZNE

	193 x 140 x 64 H	PANVF2LSE194-	A	U	P	Q	T	
			Weiss Glanz biały z połyskiem	Weiss Matt biały mat	Esche jesion	Eiche biały dąb	Teak	



2 FRONTSCHÜRZEN + 2 SEITENSCHÜRZEN

2 PRZEDNIE OBUDOWY + 2 BOCZNE



	193 x 140 x 64 H	PANVFLSE194C-	A	U	P	Q	T	
			Weiss Glanz biały z połyskiem	Weiss Matt biały mat	Esche jesion	Eiche biały dąb	Teak	

Technische Skizzen auf S. 101. / Rysunki techniczne patrz str. 101.

SENSE DUAL



Detailsicht für Einbauwanne  
W przypadku zabudowy wanny



Bei freistehender Version  
W przypadku wanny wolnostojącej

**ACHTUNG!** Kann für Personen mit Herzschrittmacher gefährlich sein.  
**UWAGA!** Dla osób z rozrusznikami serca może być niebezpieczne!

**1** 1/2" **2** 1/2" **3a** **3b** **4** Empfohlener Bereich für den Abfluss / Otwór, który powinien być w podłodze.

Vor der elektrischen Anlage der Badewanne muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Mindestöffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

Zainstalować przed montażem wyłącznik różnicowy 30 mA zaopatrzony w wyłącznik dwubiegunowy z minimalnym otwarciem kontaktów 3 mm.

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

- 10 Whirldüsen
- 14 Airdüsen
- Abflussanschluss 1 1/2"

**ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE**

- Spannung 230 V
- Frequenz 50 Hz
- Gesamt-Anschlusswerte: Whirlpool + Airpool: 3600 W

**OPIS HYDRAULICZNY**

- 10 Dysz do masażu wodnego
- 14 Dysz do masażu powietrznego
- Połączenie syfonu złączką 1 1/2"

**OPIS ELEKTRYCZNY**

- Napięcie 230 V
- Częstotliwość 50 Hz
- Maksymalny pobór mocy: whirlpool + airpool: 3600 W