



NEXIS DUAL Cabines multifonctions avec hammam / Multifunction complete cubicle with steam



Nexis



Coiffe en laminé HPL
avec finition bois
Dome in leafy HPL with finish wood

Prise audio pour MP3
MP3, AUX plug

2 Douches zénithale
2 shower heads

2 spots Chromolight
2 Cromolight lamp

Douchette à main
en laiton chromé
*Shower hand in
chromed brass*

2 étagères porte-objets en
laminé HPL avec finition bois
*2 soap holders in leafy HPL
with finish wood*

Hydromassage
vertical réglable
*Adjustable vertical
hydromassage*

Télécommande
touch screen
*Touch screen
remote control*

Dossier en laminé HPL
avec finition bois
Back in leafy HPL with finish wood

Siège en HPL finition bois
inclinable
*Folding seat in leafy HPL
with finish wood*

Diffuseur d'arômes
Aroma dispenser

Caillebotis en laminé HPL
avec finition bois
*Shower tray base in leafy HPL
with finish wood*

Nexis Dual

Verre 8 mm trempé de sécurité certifié
*Safety glass 8 mm complying with
 European Standards UNI EN 14428*

Montage sans silicone / *Assembling without silicon*

Hauteur cabine / *Complete cubicle height*

235 cm avec receveurs / *with shower tray h 8*

242 cm avec receveurs / *with shower tray h 15*

Code: **NEX2A170T5-1KA**

= **NEX2A170T5-1K** +

A

Exemple de composition du code:

How to choose your product using the codes:

NEX2A170T5-1K

A

P

Q

T

Mitigeur
Mixer


Mesures
Measurements
 (cm)

Code
Code

Choix finition HPL
Chosen HPL finishing

Prix
Price

Nexis Dual - Cabines multifonctions avec hammam / *Multifunction complete cubicle with steam*



			A	P	Q	T	
			blanc <i>white</i>	frêne <i>ash</i>	rouvre blanchi <i>white oak</i>	tek <i>teak</i>	
THERMOSTATIQUE <i>THERMOSTATIC</i>	170 x 90 x 235 H	h 8	NEX2A170T5-1K				
	170 x 90 x 242 H	h 15	NEX2A179T5-1K				

FINITION: Coiffe en laminé HPL avec finition bois, Hydromassage vertical réglable, 2 Douches zénithale, Douchette à main en laiton chromé, Siège en HPL finition bois inclinable, Dossier en laminé HPL avec finition bois, 2 étagères porte-objets en laminé HPL avec finition bois, Caillebotis en laminé HPL avec finition bois, hammam plus (2 diffuseurs de vapeur, diffuseur d'arômes, Radio FM RDS Stereo, Prise audio pour MP3, 2 spots Chromolight), Télécommande Touch Screen

FEATURES: *Dome in leafy HPL with finish wood, Adjustable vertical hydromassage, 2 shower heads, Shower hand in chromed brass, Folding seat in leafy HPL with finish wood, Back in leafy HPL with finish wood, 2 soap holders in leafy HPL with finish wood, Shower tray base in leafy HPL with finish wood, Sauna plus (2 steam and aroma dispenser, Radio FM RDS Stereo, MP3, AUX plug, 2 Cromolight lamp), Touch screen remote control*



version blanc
white version



version frêne
ash version



version tek
teak version

* Hauteur receveurs / *shower tray height.*

Finition p. 18, données techniques voir p. 19. / *Features page 18, technical diagrams page 19.*

Données techniques / *Technical data*

Verre *Glass types*



Transparent
Clear

Finition profilés *Profile colours*



Chrome

Traitement *Treatment*



TRAITEMENT ANTI-GOUTTES
Cristal toujours brillant, facile à nettoyer. Empêche le dépôt du calcaire et des bactéries.

CRYSTAL CLEAR TREATMENT
Leaves glass easy to clean. Does not support the growth of bacteria and scale.



PVD FINITION CHROME

Sans aucune émission nocive. Anticalcaire, Antibactérien, Ecologique. Aspect brillant durable.

PVD CHROME FINISH
Zero emission integrated cycle, 100% environment-friendly. Antiscale, antibacteria, ecological, long-time shining resistance.

ACS ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE

Toutes les robinetteries Novellini et Elysium sont conformes à l'attestation de conformité sanitaire.

All Novellini and Elysium taps and fittings comply with ACS (attestation de conformité sanitaire).

Montage sans silicone
Assembling without silicon


Laminé HPL finition bois / *Leafy HPL with finish wood*




blanc
white



frêne
ash



rouvre blanchi
white oak




tek
teak

Le laminé HPL est un matériau avec une surface très résistante à la griffure, à l'abrasion, à l'eau et à la chaleur. Il est facile à nettoyer et il est idéal pour les applications où l'hygiène est essentielle, comme dans les salles de bains.

The leafy HPL is a material with a very resistant surface to the scratches, to the abrasion, to the water and the heat.

The leafy HPL is easy to be cleaned and therefore ideal for applications where the hygiene is essential, as in the baths.

Finition / *Features*




Coiffe en laminé HPL avec finition bois, Douche zénithale
Dome in leafy HPL with finish wood



Hydromassage vertical réglable
Adjustable vertical hydromassage



Siège en HPL finition bois inclinable, dossier en HPL finition bois fixation magnétique
Folding seat in leafy HPL with finish wood, Back in leafy HPL with finish wood with magnetic fixing



Douchette à main en laiton chromé
Hand shower in chromed brass



Télécommande Touch screen
Touch screen Remote Control



Caillebotis en laminé HPL avec finition bois / *Shower tray base in leafy HPL with finish wood*






Diffuseur d'arômes
Aroma dispenser






Connexion MP3
MP3 Connection

NEXIS DUAL

RECEVEUR BAS H 8 CM / LOW TRAY H 8 CM




RECEVEUR HAUT H 15 CM / HIGHT TRAY H 15 CM



  **ATTENTION: Il peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker.**
WARNING: it could be dangerous for pacemaker wearer.

- 1**
1/2"
- 2**
1/2"
- 3**
- Pied d'appui
Support kit



CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

- Pression dynamique optimale 2-5 bar
- Raccordement eau chaude 1/2"
- Raccordement eau froide 1/2"
- Bonde diam. 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- 220-230 V
- 50/60 Hz
- Absorption maximale: 6600 W
- Puissance nominale: 5200 W

HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling

ELECTRICAL CHARACTERISTIC

- Supply voltage 220-230 V
- Frequency 50/60 Hz
- Maximum absorbed power: 6600 W
- Nominal power 5200 W