





Sense 6 - Y


Sense 6 - Y

Baignoires rectangulaire / *Rectangular bathtub*


cm 170x70 contenance / *capacity 180 lt.*

cm 180x80 contenance / *capacity 220 lt.*

cm 190x80 contenance / *capacity 230 lt.*



FINITIONS / FEATURES



OPTION / OPTIONAL



ROBINETTERIE MÉCANIQUE MONTAGE AU SOL
FLOOR MOUNTED BATHTUB FILLER

KRUBBVAS-K




VIDAGE AUTOMATIQUE
WASTE COLUMN

COLSCAVK-K



TRAPPE DE VISITE POUR BAIGNOIRE À ENCASTRER
INSPECTION PANEL FOR BUILT-IN BATHS
60x33 CM

PANISPEL-A



PROFILÉ DE FINITIONS RIGIDE
BATH EDGE PROFILE

PRV185-30

1 côté/side
cm 185

PRV18585-30


2 côtés/sides
cm 185x85

Mesures Measurements (cm)	Baignoire Bathtub	Code Code	Prix Price
SANS robinetterie bord baignoire <i>WITHOUT bath mounted cascade mixer</i>			

Baignoire Bathtub	Code Code	Prix Price
AVEC robinetterie bord baignoire <i>WITH bath mounted cascade mixer</i>		


VERSION HYDROMASSAGE / HYDRO VERSION

VERSION HYDRO / HYDRO VERSION

170 x 70 x 58 H		S Y51707RS0-A0K	€ 1.840
180 x 80 x 58 H		D Y51707RD0-A0K	
190 x 80 x 58 H		S Y51808RS0-A0K	
		D Y51808RD0-A0K	
		S Y51908RS0-A0K	
		D Y51908RD0-A0K	


FINITION: Cadre, repose-tête, Vidage automatique, whirlpool 6 jets, pupitre électronique
 FEATURES: Frame, head rest, waste column, whirlpool 6 jets, electronic panel

170 x 70 x 58 H		S Y51707RS2-A0K	€ 2.390
180 x 80 x 58 H		D Y51707RD2-A0K	
190 x 80 x 58 H		S Y51808RS2-A0K	
		D Y51808RD2-A0K	
		S Y51908RS2-A0K	
		D Y51908RD2-A0K	


170 x 70 x 58 H		S Y51707RS0-A1K	€ 1.950
180 x 80 x 58 H		D Y51707RD0-A1K	
190 x 80 x 58 H		S Y51808RS0-A1K	
		D Y51808RD0-A1K	
		S Y51908RS0-A1K	
		D Y51908RD0-A1K	


FINITION: Cadre, 1 tablier de face, repose-tête, Vidage automatique, whirlpool 6 jets, pupitre électronique
 FEATURES: Frame, front panel, head rest, waste column, whirlpool 6 jets, electronic panel

170 x 70 x 58 H		S Y51707RS2-A1K	€ 2.500
180 x 80 x 58 H		D Y51707RD2-A1K	
190 x 80 x 58 H		S Y51808RS2-A1K	
		D Y51808RD2-A1K	
		S Y51908RS2-A1K	
		D Y51908RD2-A1K	

170 x 70 x 58 H		S Y51707RS0-A2K	€ 2.060
180 x 80 x 58 H		D Y51707RD0-A2K	
190 x 80 x 58 H		S Y51808RS0-A2K	
		D Y51808RD0-A2K	
		S Y51908RS0-A2K	
		D Y51908RD0-A2K	

FINITION: Cadre, 2 tabliers, repose-tête, Vidage automatique, whirlpool 6 jets, pupitre électronique
 FEATURES: Frame, 2 panels, head rest, waste column, whirlpool 6 jets, electronic panel


170 x 70 x 58 H		S Y51707RS2-A2K	€ 2.610
180 x 80 x 58 H		D Y51707RD2-A2K	
190 x 80 x 58 H		S Y51808RS2-A2K	
		D Y51808RD2-A2K	
		S Y51908RS2-A2K	
		D Y51908RD2-A2K	

170 x 70 x 58 H		S Y51707RS0-A3K	€ 2.170
180 x 80 x 58 H		D Y51707RD0-A3K	
190 x 80 x 58 H		S Y51808RS0-A3K	
		D Y51808RD0-A3K	
		S Y51908RS0-A3K	
		D Y51908RD0-A3K	

FINITION: Cadre, 3 tabliers, repose-tête, Vidage automatique, whirlpool 6 jets, pupitre électronique
 FEATURES: Frame, 3 panels, head rest, waste column, whirlpool 6 jets, electronic panel


170 x 70 x 58 H		S Y51707RS2-A3K	€ 2.720
180 x 80 x 58 H		D Y51707RD2-A3K	
190 x 80 x 58 H		S Y51808RS2-A3K	
		D Y51808RD2-A3K	
		S Y51908RS2-A3K	
		D Y51908RD2-A3K	

VERSION PLUS / PLUS VERSION

170 x 70 x 58 H		S Y71707RS6-A0K	€ 3.170
180 x 80 x 58 H		D Y71707RD6-A0K	
190 x 80 x 58 H		S Y71808RS6-A0K	
		D Y71808RD6-A0K	
		S Y71908RS6-A0K	
		D Y71908RD6-A0K	


FINITION: Cadre, repose-tête, Vidage automatique, whirlpool 6 jets, airpool 12 jets, Airpool dorsal 6 jets, pupitre électronique, cromolight, Désinfection
 FEATURES: Frame, head rest, waste column, whirlpool 6 jets, airpool 12 jets, back airpool 6 nozzles, electronic panel, chromotherapy light, Disinfectant system

170 x 70 x 58 H		S Y71707RS7-A0K	€ 3.720
180 x 80 x 58 H		D Y71707RD7-A0K	
190 x 80 x 58 H		S Y71808RS7-A0K	
		D Y71808RD7-A0K	
		S Y71908RS7-A0K	
		D Y71908RD7-A0K	


170 x 70 x 58 H		S Y71707RS6-A1K	€ 3.280
180 x 80 x 58 H		D Y71707RD6-A1K	
190 x 80 x 58 H		S Y71808RS6-A1K	
		D Y71808RD6-A1K	
		S Y71908RS6-A1K	
		D Y71908RD6-A1K	


FINITION: Cadre, 1 tablier de face, repose-tête, Vidage automatique, whirlpool 6 jets, airpool 12 jets, Airpool dorsal 6 jets, pupitre électronique, cromolight, Désinfection
 FEATURES: Frame, front panel, head rest, waste column, whirlpool 6 jets, airpool 12 jets, back airpool 6 nozzles, electronic panel, chromotherapy light, disinfectant system

170 x 70 x 58 H		S Y71707RS7-A1K	€ 3.830
180 x 80 x 58 H		D Y71707RD7-A1K	
190 x 80 x 58 H		S Y71808RS7-A1K	
		D Y71808RD7-A1K	
		S Y71908RS7-A1K	
		D Y71908RD7-A1K	


170 x 70 x 58 H		S Y71707RS6-A2K	€ 3.390
180 x 80 x 58 H		D Y71707RD6-A2K	
190 x 80 x 58 H		S Y71808RS6-A2K	
		D Y71808RD6-A2K	
		S Y71908RS6-A2K	
		D Y71908RD6-A2K	

FINITION: Cadre, 2 tabliers de face, repose-tête, Vidage automatique, whirlpool 6 jets, airpool 12 jets, Airpool dorsal 6 jets, pupitre électronique, cromolight, Désinfection
 FEATURES: Frame, 2 panels, head rest, waste column, whirlpool 6 jets, airpool 12 jets, back airpool 6 nozzles, electronic panel, chromotherapy light, disinfectant system

170 x 70 x 58 H		S Y71707RS7-A2K	€ 3.940
180 x 80 x 58 H		D Y71707RD7-A2K	
190 x 80 x 58 H		S Y71808RS7-A2K	
		D Y71808RD7-A2K	
		S Y71908RS7-A2K	
		D Y71908RD7-A2K	

170 x 70 x 58 H		S Y71707RS6-A3K	€ 3.500
180 x 80 x 58 H		D Y71707RD6-A3K	
190 x 80 x 58 H		S Y71808RS6-A3K	
		D Y71808RD6-A3K	
		S Y71908RS6-A3K	
		D Y71908RD6-A3K	

FINITION: Cadre, 3 tabliers de face, repose-tête, Vidage automatique, whirlpool 6 jets, airpool 12 jets, Airpool dorsal 6 jets, pupitre électronique, cromolight, Désinfection
 FEATURES: Frame, front panel, head rest, waste column, whirlpool 6 jets, airpool 12 jets, back airpool 6 nozzles, electronic panel, chromotherapy light, disinfectant system

170 x 70 x 58 H		S Y71707RS7-A3K	€ 4.050
180 x 80 x 58 H		D Y71707RD7-A3K	
190 x 80 x 58 H		S Y71808RS7-A3K	
		D Y71808RD7-A3K	
		S Y71908RS7-A3K	
		D Y71908RD7-A3K	




Sense 6 - Y basic version / *basic version*

Mesures Measurements (cm)	Baignoire Bathtub	Code Code	Prix Price
SANS robinetterie bord baignoire <i>WITHOUT bath mounted cascade mixer</i>			


Baignoire Bathtub	Code Code	Prix Price
AVEC robinetterie bord baignoire <i>WITH bath mounted cascade mixer</i>		

VERSION STANDARD / STANDARD VERSION

170 x 70 x 58 H		Y817070-A	€ 580
180 x 80 x 58 H		Y818080-A	
190 x 80 x 58 H		Y819080-A	


	S	Y817070S2-A0K	€ 1.130
	D	Y817070D2-A0K	
	S	Y818080S2-A0K	
	D	Y818080D2-A0K	
	S	Y819080S2-A0K	
	D	Y819080D2-A0K	

FINITION: Reposes-tête, (SANS VIDAGE AUTOMATIQUE), avec pieds
 FEATURES: Head rest (PUW NOT INCLUDED), with support kit

170 x 70 x 58 H		Y217070-A1	€ 1.080
180 x 80 x 58 H		Y218080-A1	
190 x 80 x 58 H		Y219080-A1	


	S	Y217070S2-A1K	€ 1.630
	D	Y217070D2-A1K	
	S	Y218080S2-A1K	
	D	Y218080D2-A1K	
	S	Y219080S2-A1K	
	D	Y219080D2-A1K	

FINITION: Cadre, 1 tablier de face, reposes-tête, Vidage automatique
 FEATURES: Frame, front panel, head rest, waste column

170 x 70 x 58 H		Y217070-A2	€ 1.190
180 x 80 x 58 H		Y218080-A2	
190 x 80 x 58 H		Y219080-A2	

	S	Y217070S2-A2K	€ 1.740
	D	Y217070D2-A2K	
	S	Y218080S2-A2K	
	D	Y218080D2-A2K	
	S	Y219080S2-A2K	
	D	Y219080D2-A2K	




FINITION: Cadre, 2 tabliers, reposes-tête, Vidage automatique
 FEATURES: Frame, 2 panels, head rest, waste column

170 x 70 x 58 H		Y217070-A3	€ 1.300
180 x 80 x 58 H		Y218080-A3	
190 x 80 x 58 H		Y219080-A3	

	S	Y217070S2-A3K	€ 1.850
	D	Y217070D2-A3K	
	S	Y218080S2-A3K	
	D	Y218080D2-A3K	
	S	Y219080S2-A3K	
	D	Y219080D2-A3K	



FINITION: Cadre, 3 tabliers, reposes-tête, Vidage automatique
 FEATURES: Frame, 3 panels, head rest, waste column

SENSE 6 - Y 170x70






Robinetterie montage au sol / *Floor-mounted mixer*

Robinetterie bord baignoire / *Bath mounted cascade mixer*





SENSE 6 - Y 180x80



Robinetterie montage au sol / *Floor-mounted mixer*

Robinetterie bord baignoire / *Bath mounted cascade mixer*



1M 2M Installation au mur (non fourni) / *Installation to wall (not supplied)*

4 Zone conseillée pour le vidage des eaux au sol / *Recommended position for floor discharge.*
5 Zone disponible pour robinetterie montage au sol / *Area available for free standing mixer installation.*

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion onnipolaire distance d'ouverture > 3 mm.
The whirlpool bath system must be fitted upstream with a 30 mA circuit breaker with a minimum contact of 3mm.

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

- 6 injecteurs whirlpool
- 12 injecteurs airpool
- 6 injecteurs dorsaux
- Siphon 1 1/2"

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- 220-230 V
- 50 Hz
- Absorption maximale: whirlpool 880 W, airpool 900 W, whirlpool + airpool: 1800 W




HYDRAULIC CHARACTERISTICS

- 6 whirlpool nozzles
- 12 airpool nozzles
- 6 back airpool nozzles
- Siphon connection with 1 1/2" coupling

ELECTRICAL CHARACTERISTICS



- Supply voltage 220-230 V
- Frequency 50 Hz
- Maximum absorbed power: whirlpool 880 W, airpool 900 W, whirlpool + airpool: 1800 W

SENSE 6 - Y 190x80



Robinetterie montage au sol / *Floor-mounted mixer*

Robinetterie bord baignoire / *Bath mounted cascade mixer*



1M 2M Installation au mur (non fourni) / *Installation to wall (not supplied)*

4 Zone conseillée pour le vidage des eaux au sol / *Recommended position for floor discharge.*

5 Zone disponible pour robinetterie montage au sol / *Area available for free standing mixer installation*

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

The whirlpool bath system must be fitted upstream with a 30 mA circuit breaker with a minimum contact of 3mm.

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

- 6 injecteurs whirlpool
- 12 injecteurs airpool
- 6 injecteurs dorsaux
- Siphon 1 1/2"

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- 220-230 V
- 50 Hz
- Absorption maximale: whirlpool 880 W, airpool 900 W, whirlpool + airpool: 1800 W

HYDRAULIC CHARACTERISTICS

- 6 whirlpool nozzles
- 12 airpool nozzles
- 6 back airpool nozzles
- Siphon connection with 1 1/2" coupling

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

- Supply voltage 220-230 V
- Frequency 50 Hz
- Maximum absorbed power: whirlpool 880 W, airpool 900 W, whirlpool + airpool: 1800 W