



NEXIS 1 R90 Semicircolare / *Quadrant shower*




Nexis 1

Vetro 6 mm temperato certificato
Safety glass 6 mm complying
with European Standards
UNI EN 14428

Codice/Code: NEXR90M1-1KA	=	NEXR90M1-1K	+	A			
Esempio compilazione codice: How to choose your product using the codes:		NEXR90M1-1K		A	P	Q	T

Miscelatore Mixer	Misure Measurements (cm)	*	Codice Code	Scelta finitura colore Chosen HPL finishing	Prezzo Price
----------------------	--------------------------------	---	----------------	--	-----------------

Nexis 1 R90 - Cabina doccia con box semicircolare / Quadrant shower



VERSIONE HYDRO / HYDRO VERSION				A	P	Q	T
SENZA TETTuccio / WITHOUT DOME				bianco white	frassino ash	rovere sbianc. white oak	teak
MECCANICO MANUAL	90 x 90 x 206 H	h 8	NEXR90M1-1K	[Color swatches]	[Color swatches]	[Color swatches]	[Color swatches]
	90 x 90 x 214 H	h 16	NEXR99M1-1K				
TERMOSTATICO THERMOSTATIC	90 x 90 x 206 H	h 7	NEXR90T1-1K	[Color swatches]	[Color swatches]	[Color swatches]	[Color swatches]
	90 x 90 x 214 H	h 15	NEXR99T1-1K				

FINITURE: Sedile in HPL finitura legno reclinabile, Schienale in HPL finitura legno, Idromassaggio vert. orientabile, Doccia a mano in ottone cromato, Pedana in HPL finitura legno, Ripiano portaoggetti

FEATURES: Folding seat in leafy HPL with finish wood, Back in leafy HPL with finish wood, Adjustable vertical hydromassage, Shower hand in chromed brass, Shower tray base in leafy HPL with finish wood, Soap holders in leafy HPL with finish wood

CON TETTuccio E SOFFIONE / WITH DOME AND SHOWER HEAD				A	P	Q	T
SENZA TETTuccio / WITHOUT DOME				bianco white	frassino ash	rovere sbianc. white oak	teak
MECCANICO MANUAL	90 x 90 x 209 H	h 8	NEXR90M1F-1K	[Color swatches]	[Color swatches]	[Color swatches]	[Color swatches]
	90 x 90 x 217 H	h 16	NEXR99M1F-1K				
TERMOSTATICO THERMOSTATIC	90 x 90 x 209 H	h 8	NEXR90T1F-1K	[Color swatches]	[Color swatches]	[Color swatches]	[Color swatches]
	90 x 90 x 217 H	h 16	NEXR99T1F-1K				

FINITURE: Sedile in HPL finitura legno reclinabile, Schienale in HPL finitura legno, Idromassaggio vert. orientabile, Doccia a mano in ottone cromato, Pedana in HPL finitura legno, Ripiano portaoggetti finitura legno, Tettuccio in HPL finitura legno con soffione

FEATURES: Folding seat in leafy HPL with finish wood, Back in leafy HPL with finish wood, Adjustable vertical hydromassage, Shower hand in chromed brass, Shower tray base in leafy HPL with finish wood, Soap holders in leafy HPL with finish wood, Dome in HPL with shower head

VERSIONE PLUS / PLUS VERSION				A	P	Q	T
CON TETTuccio - SAUNA E SOFFIONE / WITH DOME - STEAM GENERATOR AND SHOWER				bianco white	frassino ash	rovere sbianc. white oak	teak
MECCANICO MANUAL	90 x 90 x 225 H	h 8	NEXR90M5-1K	[Color swatches]	[Color swatches]	[Color swatches]	[Color swatches]
	90 x 90 x 233 H	h 16	NEXR99M5-1K				
TERMOSTATICO THERMOSTATIC	90 x 90 x 225 H	h 8	NEXR90T5-1K	[Color swatches]	[Color swatches]	[Color swatches]	[Color swatches]
	90 x 90 x 233 H	h 16	NEXR99T5-1K				

FINITURE: Tettuccio in HPL finitura legno, Idromassaggio vert. orientabile, Soffione doccia, Doccia a mano in ottone cromato, Sedile in HPL finitura legno reclinabile, Schienale in HPL finitura legno, Ripiano portaoggetti finitura legno, Pedana in HPL finitura legno, Sauna plus (erogatore di vapore e dispenser di aromi, Radio FM RDS Stereo, presa aux per mp3, faretto Cromolight), Telecomando Touch Screen

FEATURES: Dome in leafy HPL with finish wood, Adjustable vertical hydromassage, Shower head, Shower hand in chromed brass, Folding seat in leafy HPL with finish wood, Back in leafy HPL with finish wood, Soap holders in leafy HPL with finish wood, Shower tray base in leafy HPL with finish wood, Sauna plus (steam and aroma dispenser, Radio FM RDS Stereo, MP3 AUX plug, Cromolight lamp), Touch screen remote control

* altezza piatto / shower tray height.

Finiture pag. 18, dati tecnici pag. 21. / Features page 18, technical diagrams page 21.

Dati tecnici / *Technical data*

Vetri *Glass types*



Trasparente
Clear

Finitura Profili *Profile colours*



Cromo
Chrome


Laminato HPL finitura legno *Leafy HPL with finish wood*




bianco
white



frassino
ash



rovere sbiancato
white oak




teak

Il laminato HPL è un materiale con una superficie molto resistente ai graffi, all'abrasione, all'acqua e al calore. Facile da pulire e quindi ideale per applicazioni dove l'igiene è essenziale, come nei bagni.

The leafy HPL is a material with a very resistant surface to the scratches, to the abrasion, to the water and the heat.

The leafy HPL is easy to be cleaned and therefore ideal for applications where the hygiene is essential, as in the baths.

Finiture *Features*




Tettuccio in HPL finitura legno,
Soffione doccia
Dome in leafy HPL with finish wood



Idromassaggio vert. orientabile
Adjustable vertical hydromassage



Sedile in HPL finitura legno
reclinabile, Schienale in HPL
finitura legno fissaggio magnetico
*Folding seat in leafy HPL with
finish wood, Back in leafy HPL with
finish wood with magnetic fixing*



Doccia a mano in ottone cromato
Hand shower in chromed brass



Telecomando Touch screen
Touch screen Remote Control



Pedana in HPL finitura legno
*Shower tray base in leafy HPL with
finish wood*






Erogatore di vapore
Aroma dispenser






Connessione MP3
MP3 Connection

NEXIS 1 R90

PIATTO BASSO / LOW TRAY



PIATTO ALTO / HIGH TRAY



1 1/2"	2 1/2"	3	Piedino d'appoggio Support kit	± 10 mm
A	B	C guaina impermeabile impermeable sheath	D Zona a disposizione per allacci idraulici NON ISPEZIONABILE! Area for hydraulic connection NOT CONTROLLABLE!	

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

- Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
- Acqua calda 1/2"
- Acqua fredda 1/2"
- Allaccio sifone con raccordo Ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Tensione 220-230 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza massima assorbita: 3300 W
- Potenza nominale: 2500 W

HYDRAULIC CHARACTERISTIC

- Optimum dynamic pressure 2-5 bar
- 1/2" hot water connection
- Cold water connection 1/2"
- Siphon connection with 40 mm diameter coupling

ELECTRICAL CHARACTERISTIC

- Supply voltage 220-230 V
- Frequency 50/60 Hz
- Maximum absorbed power: 3300 W
- Nominal power 2500 W