



ref. **3** **Star 2P** Porta doccia a 2 ante, 1 scorrevole e 1 fissa / *Two section sliding door +* ref. **10** **Star F** Parete fissa / *Side panel*





ref. **4** **Star 2S** Porta doccia a 2 soffiotti / *Double folding door +* ref. **10** **Star F** Parete fissa / *Side panel*

Star

Acrilico e Vetro 3 mm temperato certificato
*Styrene and Safety glass 3 mm complying
 with European Standards*
UNI EN 14428

Altezza box / *Shower height*
185 cm



OLYMPIC PLUS	cm	Spessore/Rim 11,5 cm	Spessore/Rim 4,5 cm	Bianco/White + cod. 30	Nero/Black + cod. 28
	100 x 80	OL1008011-	OL100804-		
	120 x 70	OL1207011-	OL120704-		
	120 x 80	OL8012011-	OL801204-		
	140 x 70	OL1407011-	OL140704-		
	140 x 75	OL1407511-	OL140754-		
	140 x 80	OL1408011-	OL140804-		
	140 x 90	OL1409011-	OL140904-		
	150 x 75	OL1507511-	OL150754-		
	160 x 70	OL1607011-	OL160704-		

cm	Spessore/Rim 11,5 cm	Spessore/Rim 4,5 cm	Bianco/White + cod. 30	Nero/Black + cod. 28
160 x 75	OL1607511-	OL160754-		
160 x 80	OL1608011-	OL160804-		
160 x 90	OL1609011-	OL160904-		
170 x 70	OL1707011-	OL170704-		
170 x 75	OL1707511-	OL170754-		
170 x 80	OL1708011-	OL170804-		
170 x 90	OL1709011-	OL170904-		
180 x 75	OL1807511-	OL180754-		

Esempio compilazione codice piatti doccia: / *How to choose your product using the codes:* **OL1207011-30** = **OL1207011-** + **30**




Compatibilità piatti doccia Novellini / *For shower trays*, p. 466. Per compatibilità con altri piatti doccia. / *For compatibility with other shower trays*, see p. 480-481.

ref. **3** **Star 2P** - Porta doccia a 2 ante, 1 scorrevole e 1 fissa / *Two section sliding door*



Il modello Star 2P è installabile in nicchia e combinabile con la parete fissa Star F (ref. 10 pag. 448).
Model Star 2P can be installed between two walls and can be combined with side panel Star F (ref. 10 pag. 448).
 Come rilevare le misure vedi pag. 456. / *How to take the measurement see page 456.*

ref. **4** **Star 2S** - Porta doccia a 2 soffiotti / *Double folding door*



Il modello Star 2S è installabile in nicchia e combinabile con la parete fissa Star F (ref. 10 pag. 448).
Model Star 2S can be installed between two walls and can be combined with side panel Star F (ref. 10 pag. 448).
 Come rilevare le misure vedi pag. 456. / *How to take the measurement see page 456.*

Codice/Code: **NSTAR2P96-1A**

= **NSTAR2P96-** + **1** + **A**

Esempio compilazione codice:
How to choose your product using the codes:

NSTAR2P96-	1	11	38	43	A	B
------------	---	----	----	----	---	---

Misure Measurements (cm)**	Entrata Access (cm)	Codice Code	Scelta vetro Glass type	Prezzo / Price	Profilo / Profile	Acrilico Styrene	Prezzo / Price	Profilo / Profile
----------------------------------	---------------------------	----------------	----------------------------	----------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------

	*		Trasparente Clear	Niva	Serig. Punto Punto printing	Bianco White	Silver	Circolare	Bianco White	Silver
96 ↔ 102	39	NSTAR2P96-								
102 ↔ 108	42	NSTAR2P102-								
108 ↔ 114	45	NSTAR2P108-								
114 ↔ 120	48	NSTAR2P114-								
120 ↔ 126	51	NSTAR2P120-								
126 ↔ 132	54	NSTAR2P126-								
132 ↔ 138	57	NSTAR2P132-								
138 ↔ 144	60	NSTAR2P138-								
144 ↔ 150	63	NSTAR2P144-								
150 ↔ 156	66	NSTAR2P150-								
156 ↔ 162	69	NSTAR2P156-								
PORTE SPECIALI IN ALTEZZA / SPECIAL HEIGHTS										
H 140 ↓ 200	-	NSTAR2P2SP			-					

	*		Trasparente Clear	Niva	Serig. Punto Punto printing	Bianco White	Silver	Circolare	Bianco White	Silver
108 ↔ 114	78	NSTAR2S108-								
114 ↔ 120	84	NSTAR2S114-								
120 ↔ 126	90	NSTAR2S120-								
126 ↔ 132	96	NSTAR2S126-								
132 ↔ 138	102	NSTAR2S132-								
138 ↔ 144	108	NSTAR2S138-								
144 ↔ 150	114	NSTAR2S144-								
150 ↔ 156	120	NSTAR2S150-								
156 ↔ 162	126	NSTAR2S156-								
162 ↔ 168	132	NSTAR2S162-								
168 ↔ 174	138	NSTAR2S168-								
174 ↔ 180	144	NSTAR2S174-								

** Le misure si riferiscono a quanto rilevato da muro a bordo esterno del piatto doccia, e corrispondono all'ingombro effettivo del box.
** Measurements must be taken from the wall to the external edge of the shower tray, and correspond to the actual dimensions of the shower cubicle.

Star



Acrilico e Vetro 3 mm temperato certificato
*Styrene and Safety glass 3 mm complying
 with European Standards*
UNI EN 14428

Altezza box / *Shower height*
185 cm

OLYMPIC	cm	Spessore/Rim 11,5 cm	Spessore/Rim 4,5 cm	Prezzo <i>Price</i>
	75 x 75	OL7511-30	OL754-30	
	80 x 80	OL8011-30	OL804-30	
	90 x 72	OL729011-30	OL72904-30	
	90 x 90	OL9011-30	OL904-30	
	100 x 80	OL1008011-30	OL100804-30	
	120 x 80	OL1208011-30	OL120804-30	

Compatibilità piatti doccia Novellini / *For shower trays*, p. 468.
 Per compatibilità con altri piatti doccia. / *For compatibility with other shower trays*, see p. 480-481.

ref. **8** **Star S** - Porta doccia a 2 ante a soffietto / *Folding door - Vetro / Glass 4 mm*



Reversibile / *Reversible*

Apertura di sicurezza
Safety opening





ATTENZIONE: l'apertura verso l'esterno va considerata solo come apertura d'emergenza.

ATTENTION: the bifold door is designed to be opened inward. The safety opening feature is for emergency acces.



Porta doccia installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 pareti fisse laterale (ref. 10 pag. 448).
Door can be installed between two walls and can be combined with 1 or 2 side panels (ref. 10 pag. 448).
 Come rilevare le misure vedi pag. 456. / *How to take the measurement see page 456.*



ref. **9** **Star P** - Porta doccia a 3 ante scorrevoli (apertura da destra a sinistra e viceversa) / *Three section sliding door (opening from right or viceversa)*



Porta doccia installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 pareti fisse laterale (ref. 10 pag. 448).
Door can be installed between two walls and can be combined with 1 or 2 side panels (ref. 10 pag. 448).
 Come rilevare le misure vedi pag. 456. / *How to take the measurement see page 456.*



ref. **10** **Star F** - Parete fissa / *Side panel - Vetro / Glass 4 mm - Acrilico / Styrene 3 mm*



Come rilevare le misure vedi pag. 456. / *How to take the measurement see page 456.*



Codice/Code: **NSTARS66-1A**

= **NSTARS66-** + **1** + **A**

Esempio compilazione codice:
How to choose your product using the codes:

NSTARS66- **1** **11** **38** **43** **A** **B**

Misure Measurements (cm)**	Entrata Access (cm)	Ingombro anta esterno Projection	Codice Code	Scelta vetro Glass type	Profilo / Profile Prezzo / Price	Acrilico Styrene	Profilo / Profile Prezzo / Price
----------------------------------	---------------------------	--	----------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------	-------------------------------------

*				Trasparente Clear	Niva	Serig. Punto Punto printing	Bianco White	Silver	Circolare	Bianco White	Silver
66 ↔ 72	46	26-24	NSTARS66-								
72 ↔ 78	52	29-27	NSTARS72-								
78 ↔ 84	58	32-30	NSTARS78-								
84 ↔ 90	64	35-33	NSTARS84-								
90 ↔ 96	70	38-36	NSTARS90-								
96 ↔ 102	76	41-39	NSTARS96-								
PORTE SPECIALI IN LARGHEZZA / SPECIAL WIDTHS											
L 60 ↔ 66	39	23-21	NSTARS60-								
PORTE SPECIALI IN ALTEZZA / SPECIAL HEIGHTS											
H 140 ↓ 200	-	-	NSTARSSP								

Vetro / Glass 4 mm Acrilico / Styrene 3 mm

*				Trasparente Clear	Niva	Serig. Punto Punto printing	Bianco White	Silver	Circolare	Bianco White	Silver
66 ↔ 72	35		NSTARP66-								
72 ↔ 78	39		NSTARP72-								
78 ↔ 84	43		NSTARP78-								
84 ↔ 90	47		NSTARP84-								
90 ↔ 96	51		NSTARP90-								
96 ↔ 102	55		NSTARP96-								
PORTE SPECIALI IN LARGHEZZA / SPECIAL WIDTHS											
L 102 ↔ 108	59		NSTARP102-								
L 108 ↔ 114	63		NSTARP108-								
L 114 ↔ 120	67		NSTARP114-								
PORTE SPECIALI IN ALTEZZA / SPECIAL HEIGHTS											
H 140 ↓ 200	L 66 ↔ 102		NSTARPSP								
	L 102 ↔ 114		NSTARPSP								


				Trasparente Clear	Niva	Serig. Punto Punto printing	Bianco White	Silver	Circolare	Bianco White	Silver
66 ↔ 72			NSTARF66-								
72 ↔ 78			NSTARF72-								
78 ↔ 84			NSTARF78-								
84 ↔ 90			NSTARF84-								

Vetro / Glass 4 mm Acrilico / Styrene 3 mm

** Le misure si riferiscono a quanto rilevato da muro a bordo esterno del piatto doccia, e corrispondono all'ingombro effettivo del box.
** Measurements must be taken from the wall to the external edge of the shower tray, and correspond to the actual dimensions of the shower cubicle.


Prodotti speciali / *Special Products*

STAR F SPECIAL 1




STAR F SPECIAL 1


solo profili
profile only




STAR F SPECIAL 2




STAR F SPECIAL 3



STAR F SPECIAL 5





Fissaggio in linea / *In-line fixing*




Fissaggio a muro laterale / *Lateral wall fixing*

STAR F SPECIAL 4



Profilo chiuso / *Closed profiles*



Parete divisoria / *Separating panel*

- I settori verticali sono realizzati solo con profili a partire da una larghezza di 40 mm fino a 201 mm.

Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.

Si consiglia l'installazione dei prodotti su piatti doccia Novellini.


PER LA FATTIBILITÀ DELLE MISURE SPECIALI RIVOLGETEVI ALLA NOVELLINI O SU: <http://store.novellini.com>

- Side panel with width less than 201 mm, are made of aluminium box profile. **Measurements must be taken once the walls are finished and tiled, according to the above drawings.**

We recommend installation with Novellini shower trays.

TO CHECK THE FEASIBILITY OF SPECIAL SIZES, PLEASE CONTACT YOUR NOVELLINI DEALER.









Come rilevare le misure / *How to take the measurement*

















Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.

Take the measurements from wall to the external edge of the shower tray. Measurements must be taken once the walls are finished and tiled, according to the above drawings.


STAR: Indice per modello / *Index for model*

ROND / QUADRANT	ANGOLO / CORNER ENTRY		
2 scorrevoli + 2 fisse <i>2 sliding + 2 fixed sections</i>	2 scorrevoli + 2 fisse <i>2 sliding + 2 fixed sections</i>	4 scorrevoli + 2 fisse <i>4 sliding + 2 fixed sections</i>	soprasvasca <i>bath screen</i>
			
			
pag. 442	pag. 442	pag. 446	pag. 424/426

PORTA / DOOR						
1 scorrevole + 1 fissa <i>1 sliding + 1 fixed section</i>	girevole <i>pivot</i>	3 scorrevoli <i>3 sliding</i>	soffietto <i>bifold</i>	2 soffietti <i>2 bifold</i>	2 battenti <i>2 hinged</i>	fissi speciali <i>special side panels</i>
						
						
pag. 444	pag. 446	pag. 448	pag. 448	pag. 444	pag. 446	pag. 450-454

Dati tecnici / *Technical data*

Vetri / *Glass types*



Trasparente
Clear

Niva

Serigrafia Punto
Punto printing

Acrilico Circolare
Styrene Circolare

Finitura Profili / *Profile colours*



Silver

Bianco
White