

GALA G+F



PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE Y UNA FIJA + UN FIJO LATERAL
CORNER SOLUTION 1 HINGED DOOR WITH FIXED PANEL ON LINE + FIXED SIDE PANEL

Medidas Dimensions						Código Code	Izquierda Left	Derecha Right	Cristal Glass	Perfiles Profile type
Extensibilidad Actual dimensions	Fijo frontal Fixed panels	Entrada Access		Espacio de apertura Projection			S-	D-	1	K
		min	max	min	max					
A	F1	*		B					Transparente Clear	Cromo Chrome

VERSIÓN CON PERFIL A PARED / WALL PROFILE VERSION - Puerta / Door

76 ↔ 78,5	18	51	54	54	57	GALA1G80	S-	D-		
86 ↔ 88,5	18	61	64	64	67	GALA1G90	S-	D-		
96 ↔ 98,5	18	71	74	74	77	GALA1G100	S-	D-		
106 ↔ 108,5	18	81	84	84	87	GALA1G110	S-	D-		
116 ↔ 118,5	28	81	84	84	87	GALA1G120	S-	D-		

H 150 ↓ 210 L 76 ↔ 120

ESPECIAL / SPECIAL

GALA1GSP

VERSIÓN CON PERFIL A PARED / WALL PROFILE VERSION - Fijo / Side panel

F										
66 ↔ 68,5	◇	◇	◇	◇	◇	GALA1F70-	◇	◇		
71 ↔ 73,5	◇	◇	◇	◇	◇	GALA1F75-	◇	◇		
76 ↔ 78,5	◇	◇	◇	◇	◇	GALA1F80-	◇	◇		
86 ↔ 88,5	◇	◇	◇	◇	◇	GALA1F90-	◇	◇		
96 ↔ 98,5	◇	◇	◇	◇	◇	GALA1F100-	◇	◇		
106 ↔ 108,5	◇	◇	◇	◇	◇	GALA1F110-	◇	◇		
116 ↔ 118,5	◇	◇	◇	◇	◇	GALA1F120-	◇	◇		

H 150 ↓ 210 L 26 ↔ 121

ESPECIAL / SPECIAL

GALA1FSP

VERSIÓN CON BISAGRA A PARED / BRACKET VERSION - Puerta / Door

A	F1	*		B					Transparente Clear	Cromo Chrome
76 ↔ 78,5	18	51	54	54	57	GALA2G80	S-	D-		
86 ↔ 88,5	18	61	64	64	67	GALA2G90	S-	D-		
96 ↔ 98,5	18	71	74	74	77	GALA2G100	S-	D-		
106 ↔ 108,5	18	81	84	84	87	GALA2G110	S-	D-		
116 ↔ 118,5	28	81	84	84	87	GALA2G120	S-	D-		

H 150 ↓ 210 L 76 ↔ 120

ESPECIAL / SPECIAL

GALA2GSP



VERSIÓN CON BISAGRA A PARED / BRACKET VERSION - Fijo / Side panel

F									Transparente Clear	Cromo Chrome
68 ↔ 68,5	◇	◇	◇	◇	◇	GALA2F70-	◇	◇		
73 ↔ 73,5	◇	◇	◇	◇	◇	GALA2F75-	◇	◇		
78 ↔ 78,5	◇	◇	◇	◇	◇	GALA2F80-	◇	◇		
88 ↔ 88,5	◇	◇	◇	◇	◇	GALA2F90-	◇	◇		
98 ↔ 98,5	◇	◇	◇	◇	◇	GALA2F100-	◇	◇		
108 ↔ 108,5	◇	◇	◇	◇	◇	GALA2F110-	◇	◇		
118 ↔ 118,5	◇	◇	◇	◇	◇	GALA2F120-	◇	◇		


H 150 ↓ 210 L 26 ↔ 121

ESPECIAL / SPECIAL

GALA2FSP



S Izquierda
Left



D Derecha
Right


Construcción del código:
Construction of the code:

Código Code + Izquierda / Derecha Left / Right + Cristal Glass + Perfiles Profile = Código completo del producto Final product code



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

CRISTAL / GLASS TYPE 8 mm (European standards UNE EN 14428)



Transparente
Clear

COD. 1

TIRADOR / HANDLES



Tirador cromo
Chromed metal handles


COLORES Perfiles **PROFILE COLOURS**



Cromo
Chrome

COD. K


MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / OVERALL DIMENSIONS FIXING PROFILES



a pared / wall

GALA A / G / 1B / 2P / 2A / R


KP01GA1MO-K



a pared / wall

para fijo lateral / side panel

KP01GA1FI-K



bisagra fija a pared



para todos los modelos
con bisagra

wall

for all models whit brackets


SFGA2MO1-K

TOMA DE MEDIDAS / HOW TO TAKE THE MEASUREMENTS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.

Take the measurements from wall to the external edge of the shower tray. Dimensions must be taken once the walls are finished and tiled, according to the above drawings.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.


Take the measurements from wall to wall at the bottom, at the top, in the middle and use the smallest. Dimensions must be taken once the walls are finished and tiled, according to the above drawings.

BARRA DE SUJECCIÓN / SUPPORT BAR

BARRA ESTABILIZADORA SUMINISTRADA DE SERIE / STANDARD SUPPORT BAR (INCLUDED)



OPCIONAL / OPTIONAL



1


Barra orientable

- 1 barra orientable
- 1 pieza de fijación a pared
- 1 pieza de fijación al cristal

Swinging support bar

- 1 swinging support bar
- 1 wall attachment
- 1 glass clamps

Color perfil Profile	cms	Código Code	
Blanco White	100	R80KUOR100-D	
Silver		R80KUOR100-B	
Negro Black		R80KUOR100-H	
Cromo Chrome		R80KUOR100-K	
Blanco White	150	R80KUOR150-D	
Silver		R80KUOR150-B	
Negro Black		R80KUOR150-H	
Cromo Chrome		R80KUOR150-K	
Blanco White	180	R80KUOR180-D	
Silver		R80KUOR180-B	
Negro Black		R80KUOR180-H	
Cromo Chrome		R80KUOR180-K	



3

Nuevo sistema estabilizador EVO (ángulo)

- Barra frontal de 180 cms
- Barra lateral de 120 cms
- Piezas para sujeción a pared
- 1 pieza para la unión angular

EVO fixing system (corner)

- 1 front bar of 180 cm • 1 side bar of 120 cm
- 2 clamps • 1 angular union

Color perfil Profile	Código Code	
Silver	KUADHSF-B	
Cromo Chrome	KUADHSF-K	
Negro Black	KUADHSF-H	




Nuevo sistema estabilizador EVO (entre paredes)

- 1 barra frontal de 180 cms
- 1 pieza para la unión angula

EVO fixing system (in recess)

- 1 front bar of 180 cms • 2 clamps

Color perfil Profile	Código Code	
Silver	KUAHSFN-B	
Cromo Chrome	KUAHSFN-K	
Negro Black	KUAHSFN-H	



2

Kit estabilizador "dos barras en T"


- 2 barras de 150 cms ajustables a medida
- 1 pieza de fijación a pared
- 2 piezas de fijación al cristal
- 1 pieza de unión entre barras

Kit 2 bars "T" combinatios

- 2 bars of 150 cm sizable • 1 wall attachment
- 2 glass clamps • 1 connecting rods

Color perfil Profile	cms	Código Code	
Blanco White	150	R80KUORT150-D	
Silver		R80KUORT150-B	
Cromo Chrome		R80KUORT150-K	
Negro Black		R80KUORT150-H	

EJEMPLOS DE OPCIONES DE BARRAS ESTABILIZADORAS / COMBINATION EXAMPLES OF SUPPORT BAR




Para esta opción solicitar:

- 1 Barra orientable

For this combination order:

- 1 1 Swinging support bar




Para esta opción solicitar:

- 2 Kit estabilizador "2 barras en T"

For this combination order:

- 2 Kit 2 bars "T" combination




Para esta opción solicitar:

- 2 Kit estabilizador "2 barras en T"

For this combination order:

- 2 Kit bars "T" combination




Para esta opción solicitar:

- 3 Nuevo sistema estabilizador EVO

For this combination order:

- 3 Evo fixing system

DIBUJOS TÉCNICOS / TECHNICAL DRAWINGS




GALA 2P VERSIÓN CON PERFIL A PARED / WALL PROFILE VERSION

Código / Code	F	D	E
GALA12PF115	55	113,5-116	112,5-115
GALA12PF120	58	116-118,5	115-117,5
GALA12PF140	68	136-138,5	135-137,5
GALA12PF160	78	156-158,5	155-157,5
GALA12PF180	88	176-178,5	175-177,5

GALA F

Código / Code	A	B	C
GALA1F70	66-68,5	65,7-68,2	64,7-67,2
GALA1F75	71-73,5	70,7-73,2	69,7-72,2
GALA1F80	76-78,5	75,7-78,2	74,7-77,2
GALA1F90	86-88,5	85,7-88,2	84,7-87,2
GALA1F100	96-98,5	95,7-98,2	94,7-97,2
GALA1F110	106-108,5	105,7-108,2	104,7-107,2
GALA1F120	116-118,5	115,7-118,2	114,7-117,2




GALA G VERSIÓN CON PERFIL A PARED / WALL PROFILE VERSION

Código / Code	F	D	E
GALA1G80	18	76-78,5	75-77,5
GALA1G90	18	86-88,5	85-87,5
GALA1G100	18	96-98,5	95-97,5
GALA1G110	18	106-108,5	105-107,5
GALA1G120	28	116-118,5	115-117,5

GALA F


Código / Code	A	B	C
GALA1F70	66-68,5	65,7-68,2	64,7-67,2
GALA1F75	71-73,5	70,7-73,2	69,7-72,2
GALA1F80	76-78,5	75,7-78,2	74,7-77,2
GALA1F90	86-88,5	85,7-88,2	84,7-87,2
GALA1F100	96-98,5	95,7-98,2	94,7-97,2
GALA1F110	106-108,5	105,7-108,2	104,7-107,2
GALA1F120	116-118,5	115,7-118,2	114,7-117,2



GALA A VERSIÓN CON PERFIL A PARED / WALL PROFILE VERSION

Código / Code	F	A	B
GALA1A80	18	76-78,5	75-77,5
GALA1A90	18	86-88,5	85-87,5
GALA1A100	18	96-98,5	95-97,5
GALA1A110	18	106-108,5	105-107,5
GALA1A120	28	116-118,5	115-117,5

DIBUJOS TÉCNICOS / TECHNICAL DRAWINGS




GALA 2P VERSIÓN CON BISAGRA A PARED / BRACKET VERSION

Código / Code	F	D	E	G
GALA22PF115	55	113,5-116	112,6-115,1	111,8-114,3
GALA22PF120	58	116-118,5	115,1-117,6	114,3-116,8
GALA22PF140	68	136-138,5	135,1-137,6	134,3-136,8
GALA22PF160	78	156-158,5	155,1-157,6	154,3-156,8
GALA22PF180	88	176-178,5	175,1-177,6	174,3-176,8

GALA F

Código / Code	A	B	C
GALA1F70	68-68,5	67,5-68	66,3-66,8
GALA1F75	73-73,5	72,5-73	71,3-71,8
GALA1F80	78-78,5	77,5-78	76,3-76,8
GALA1F90	88-88,5	87,5-88	86,3-86,8
GALA1F100	98-98,5	97,5-98	96,3-96,8
GALA1F110	108-108,5	107,5-108	106,3-106,8
GALA1F120	118-118,5	117,5-118	116,3-116,8




GALA G VERSIÓN CON BISAGRA A PARED / BRACKET VERSION

Código / Code	D	E	G
GALA2G80	76-78,5	75,1-77,6	74,3-76,8
GALA2G90	86-88,5	85,1-87,6	84,3-86,8
GALA2G100	96-98,5	95,1-97,6	94,3-96,8
GALA2G110	106-108,5	105,1-107,6	104,3-106,8
GALA2G120	116-118,5	115,1-117,6	114,3-116,8

GALA F

Código / Code	A	B	C
GALA1F70	68-68,5	67,5-68	66,3-66,8
GALA1F75	73-73,5	72,5-73	71,3-71,8
GALA1F80	78-78,5	77,5-78	76,3-76,8
GALA1F90	88-88,5	87,5-88	86,3-86,8
GALA1F100	98-98,5	97,5-98	96,3-96,8
GALA1F110	108-108,5	107,5-108	106,3-106,8
GALA1F120	118-118,5	117,5-118	116,3-116,8



GALA A VERSIÓN CON BISAGRA A PARED / BRACKET VERSION

Código / Code	A	B
GALA2G80	76-78,5	74,3-76,8
GALA2G90	86-88,5	84,3-86,8
GALA2G100	96-98,5	94,3-96,8
GALA2G110	106-108,5	104,3-106,8
GALA2G120	116-118,5	114,3-116,8