

# YOUNG 2.0

Less profiles for a clear and essential look. Easy cleaning.

*Los perfiles ceden el protagonismo al cristal.*

*Estética minimalista y comodidad para el día a día.*



- ① New support bar / Nueva barra de sujeción a pared
- ② Chromed metal handle. / Tirador metálico cromo
- ③ Self Rising Hinges / Bisagra con sistema de autoelevación
- ④ In / Out opening of the door. / Sistemas de apertura interior / exterior

## TREATMENT / TRATAMIENTOS



### CRYSTAL CLEAR TREATMENT

Leaves glass easy to clean. Does not support the growth of bacteria and scale.

**Only on transparent glass**

### TRATAMIENTO ANTIGOTAS

Dificulta la formación de gotas calcáreas. Cristaleses y perfiles siempre brillantes. Fácil de limpiar.

**Sólo en cristal transparente.**



### PVD CHROME AND GOLD FINISH


Zero emission integrated cycle, 100% environment-friendly.

Antiscale, antibacteria, ecological, long-time shining resistance.


### ACABADO CROMO Y DORADO PVD

Ciclo de producción integrado sin emisiones, 100% ecológico.


Anticalcáreo, Antibacterias, Ecológico. Brillo resistente y duradero.



# YOUNG 2.0 R2 LUX



QUADRANT SHOWER ENCLOSURE, 2 HINGED DOORS  
MAMPARA SEMICIRCULAR DE DOS PUERTAS ABATIBLES



Dimensions Medidas			Code Código	Glass Cristales				Profile type / Price Perfiles / Precio			
Actual dimensions Extensibilidad	Access Entrada	Projection Espacio de apertura		1	2	4	72	D	B	K	O
<b>A</b>	<b>*</b>	<b>B</b>		Clear Transparente	Aqua	Satin Satinado	Victoriana Gold / Dorado	White Blanco	Silver	Chrome Cromo	Gold Dorado
77,5 ↔ 79,5	98	56	<b>Y2 R2 80-</b>	●							
87,5 ↔ 89,5	112	66	<b>Y2 R2 90-</b>	●							
97,5 ↔ 99,5	126	76	<b>Y2 R2 100-</b>	●							

HOW TO CHOOSE YOUR PRODUCT USING THE CODES:  
EJEMPLO DE CÓDIGO:

Y2R280-1D = Y2R280- + 1 + D

● In stock - Delivery within 7 business days  
Stock disponible - Entrega en un plazo máximo de 7 días




## OPTIONAL / OPCIONAL



**Support bar**  
*Barra estabilizadora en ángulo*

Dimensions <i>Medidas</i>	Code <i>Código</i>	Price / <i>Precio</i>	
		Chrome <i>Cromo</i>	Gold <i>Dorado</i>
15 cm	<b>R80LOU150-</b>	<b>K</b>	<b>O</b>
25 cm	<b>R80LOU250-</b>		
35 cm	<b>R80LOU350-</b>		
45 cm	<b>R80LOU450-</b>		



**Support bar 150 cm length**  
*Barra de sujeción 150 cm*

Profile <i>Color perfil</i>	Code <i>Código</i>	Price <i>Precio</i>
White <i>Blanco</i>	<b>R80Y215-D</b>	
Silver	<b>R80Y215-B</b>	
Chrome <i>Cromo</i>	<b>R80Y215-K</b>	
Gold <i>Dorado</i>	<b>R80Y215-O</b>	



**Adjustable bar kit**

- 1 adjustable bar of 100 cm (shortened)
- wall attachment
- 1 glass clamp

**Kit barra orientable**

- Barra de 100 cms
- Pieza sujeción a muro
- Pieza de fijación al cristal

Profile <i>Color perfil</i>	Code <i>Código</i>	Price <i>Precio</i>
White <i>Blanco</i>	<b>R80KUOR100-D</b>	
Silver	<b>R80KUOR100-B</b>	
Chrome <i>Cromo</i>	<b>R80KUOR100-K</b>	



**"T" bar kit**

support bar of 150 cm to match with the supplied bar for T solution

**Kit de barra en "T"**


barra de sujeción de 150 cm para instalación en "T"

Profile <i>Color perfil</i>	Code <i>Código</i>	Price <i>Precio</i>
White <i>Blanco</i>	<b>R80Y215T-D</b>	
Silver	<b>R80Y215T-B</b>	
Chrome <i>Cromo</i>	<b>R80Y215T-K</b>	
Gold <i>Dorado</i>	<b>R80Y215T-O</b>	



# TECHNICAL DATA / DATOS TÉCNICOS


## GLASS TYPES / CRISTAL (EUROPEAN STANDARDS UNI EN 14428)



Clear  
Transparente  
COD. 1




Aqua  
COD. 2



Satin  
Satinado  
COD. 4


## PRINTING / SERIGRAFIA




Victoriana Gold  
Victoriana Dorado  
COD. 72

(only for / solo para 2G, G+F, 1B, R2 LUX)

## PROFILE COLOURS / COLORES PERFILES




White  
Blanco  
COD. D



Silver  
COD. B



Chrome  
Cromo  
COD. K



Gold  
Dorado  
COD. O




(only for / solo para 2G, G+F, 2A, 2B, F2B, G+F in line / en línea, 1B, F1B, A, R, R2, R1 SWIM, R2 LUX)

## HANDLES / TIRADOR




Chromed metal handles  
Tirador cromo  
**Interaxis 384mm**  
**Medida entre agujeros de 384 mm**

## OVERALL DIMENSIONS FIXING PROFILES / MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED



WALL / A PARED




Height Altura	Profile Color perfil	Code Código
1984	White / Blanco	<b>P01BNMOBST-A</b>
1984	Silver	<b>P01BNMOBST-B</b>
1984	Chrome / Cromo	<b>P01BNMOBST-K</b>
1984	Gold / Dorado	<b>P01BNMOBST-O</b>
2000	White / Blanco	<b>P01BNMOAST-A</b>
2000	Silver	<b>P01BNMOAST-B</b>
2000	Chrome / Cromo	<b>P01BNMOAST-K</b>
2000	Gold / Dorado	<b>P01BNMOAST-O</b>



COMPENSATORY / COMPENSADORES


Height Altura	Profile Color perfil	Code Código
1984	White / Blanco	<b>P05Y2ST-A</b>
1984	Silver	<b>P05Y2ST-B</b>
1984	Chrome / Cromo	<b>P05Y2ST-K</b>
1984	Gold / Dorado	<b>P05Y2ST-O</b>
2000	White / Blanco	<b>P05Y2ST2-A</b>
2000	Silver	<b>P05Y2ST2-B</b>
2000	Chrome / Cromo	<b>P05Y2ST2-K</b>
2000	Gold / Dorado	<b>P05Y2ST2-O</b>

## HOW TO TAKE THE MEASUREMENT / TOMA DE MEDIDAS



Take the measurements from wall to the external edge of the shower tray. Dimensions must be taken once the walls are finished and tiled, according to the above drawings.

Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.



Take the measurements from wall to wall at the bottom, at the top, in the middle and use the smallest. Dimensions must be taken once the walls are finished and tiled, according to the above drawings.

Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.