



Lunes



ref. **1** **Lunes A** Eckeinstieg 2-teilig / Kabina prysznicowa narożna



ref. **5** Lunes G Drehtür / Drzwi obrotowe + ref. **13** Lunes F Seitenwand / Ścianka boczna

LUNES



ref. **12** Lunes Pentagon/Pentagonalna S 5-Eck Duschtrennung mit Falttür / Kabina prysznicowa pięciokątna z drzwiami harmonijkowymi



ref. **4** Lunes 2A Doppelte Schiebetür (mit zwei Festteilen) / Podwójne drzwi przesuwne + ref. **13** Lunes F Seitenwand / Ścianka boczna



LUNES



ref. **7** Lunes B Klapptür / Drzwi składane + ref. **13** Lunes F Seitenwand / Ścianka boczna



ref. **3** Lunes 2P Schiebetür (mit Festteil) / Drzwi przesuwne + ref. **13** Lunes F Seitenwand / Ścianka boczna



ref. **6** Lunes G+F IN FLUCHT/WE WNEŹE Drehtür + Festteil / Drzwi uchylne z elementem stałym



ref. **8** Lunes S Falttür / Drzwi harmonijkowe



LUNES



ref. **9** Lunes P Schiebetür 3-teilig / Trzyczęściowe drzwi przesuwne + ref. **13** Lunes F Seitenwand / Ścianka boczna



ref. **10** Lunes O Schwenktür / Drzwi obrotowe do wewnątrz + ref. **13** Lunes F Seitenwand / Ścianka boczna

LUNES



ref. **11** Lunes Pentagon/Pentagonalna G 5-Eck Duschtrennung mit Drehtür / Kabina prysznicowa pięciokątna z drzwiami obrotowymi



ref. **18** Lunes F Special 4 Seitenwand in Sonderausführung / Ścianka boczna




LUNES


Lunes

ESG 3/4/5 mm zertifiziert nach
Szko bezpieczne hartowane 3/4/5
mm, zgodne z normami UE
European Standards UNI EN 14428

Höhe Duscabtrennung
Wysokość kabiny 190 cm


OLYMPIC PLUS	cm	Randhöhe Wysokość krawędzi 11,5 cm	Randhöhe Wysokość krawędzi 4,5 cm	Weiß/Biały + cod. 30	Schwarz/Czarny + cod. 28
	120 x 70	OL1207011-	OL120704-		
	120 x 80	OL8012011-	OL801204-		
	140 x 70	OL1407011-	OL140704-		
	140 x 75	OL1407511-	OL140754-		
	140 x 80	OL1408011-	OL140804-		
	140 x 90	OL1409011-	OL140904-		

Zusammensetzung der Bestellnummer: / Przykład zamówienia - kod:
OL1207011-30 = OL1207011- + 30

OLYMPIC	cm	Randhöhe Wysokość krawędzi 11,5 cm	Randhöhe Wysokość krawędzi 4,5 cm	Preis Cena
	75 x 75	OL7511-30	OL754-30	
	80 x 80	OL8011-30	OL804-30	
	90 x 72	OL729011-30	OL72904-30	
	90 x 90	OL9011-30	OL904-30	
	100 x 80	OL1008011-30	OL100804-30	
	120 x 80	OL1208011-30	OL120804-30	

Novellini Duschwannen S. / Pasujące brodziki, patrz str. 376-378
Informationen über die Kombinierbarkeit mit anderen Duschwannen ab S. /
Informacje na temat łączenia z innymi brodzikami, strona 390-391.

ref. 5 Lunes G - Drehtür / Drzwi obrotowe - Glas / Szkło 5 mm




Tür für Nische oder Kombination mit 1 oder 2 Seitenwänden (ref. 13 S. 240).
Drzwi mogą być montowane we wnęce oraz z 1 lub 2 ściankami bocznymi (ref. 13 str. 240).
Wie Sie richtig messen, S. 247. / Jak należy wykonać pomiar, patrz str. 247.



ref. 6 Lunes G+F IN FLUCHT/WE WNĘCE - Drehtür + Festteil / Drzwi uchylne z elementem stałym


Glas Seitenwand 3 mm, Tür 4 mm - Szkło elementu stałego 3 mm - Drzwi 4 mm



Tür für Nische oder Kombination mit 1 oder 2 Seitenwänden (ref. 13 S. 240).
Drzwi mogą być montowane we wnęce oraz z 1 lub 2 ściankami bocznymi (ref. 13 str. 240).
Wie Sie richtig messen, S. 247. / Jak należy wykonać pomiar, patrz str. 247.



ref. 7 Lunes B - Klapptür / Drzwi składane - Glas / Szkło 5 mm



Tür für Nische oder Kombination mit 1 oder 2 Seitenwänden (ref. 13 S. 240).
Drzwi mogą być montowane we wnęce oraz z 1 lub 2 ściankami bocznymi (ref. 13 str. 240).
Wie Sie richtig messen, S. 247. / Jak należy wykonać pomiar, patrz str. 247.



Code/Kod: LUNESG60-1D	=	LUNESG60-	+	1	+	D				
Zusammensetzung der Bestellnummer: Przykład zamówienia - kod:		LUNESG60-		1	2	3	5	D	B	K

Mass Wymiary (cm) **	Einstiegsbreite Szerokość wejścia (cm)	Schwenkbereich der Tür nach außen Wymiar skrzydła kabiny po otwarciu na zewnątrz	Code Kod	Wahl des Glastyps Rodzaje szkła				Wahl der Profilfarbe Rodzaje profili		
				1	2	3	5	D	B	K
		*		ESG-Klar <i>Szko przezroczyste</i>	ESG-Aqua <i>Szko Aqua</i>	ESG-Fedemuster <i>Szko wzór piór</i>	Esprit Dekor <i>Wzór Esprit</i>	Weiß <i>Biały</i>	Silber <i>Srebrny</i>	Chrom
60 ↔ 66	37	34	LUNESG60-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66 ↔ 72	43	40	LUNESG66-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72 ↔ 78	49	46	LUNESG72-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78 ↔ 84	55	52	LUNESG78-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84 ↔ 90	61	58	LUNESG84-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90 ↔ 96	67	64	LUNESG90-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
96 ↔ 102	73	70	LUNESG96-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H 160 ↓ 200	-	-	SPECIAL LUNESGSP					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glas / Szkło 5 mm

A	*	Code Kod	Wahl des Glastyps Rodzaje szkła				Wahl der Profilfarbe Rodzaje profili			
			1	2	3	5	D	B	K	
			ESG-Klar <i>Szko przezroczyste</i>	ESG-Aqua <i>Szko Aqua</i>	ESG-Fedemuster <i>Szko wzór piór</i>	Esprit Dekor <i>Wzór Esprit</i>	Weiß <i>Biały</i>	Silber <i>Srebrny</i>	Chrom	
96 ↔ 102	31	50	LUNESGF96-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102 ↔ 108	37	50	LUNESGF102-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
108 ↔ 114	43	50	LUNESGF108-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114 ↔ 120	49	50	LUNESGF114-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120 ↔ 126	43	57	LUNESGF120-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
126 ↔ 132	49	57	LUNESGF126-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
132 ↔ 138	55	57	LUNESGF132-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
138 ↔ 144	61	57	LUNESGF138-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glas Seitenwand 3 mm, Tür 4 mm
Szkło elementu stałego 3 mm - Drzwi 4 mm

A	*	Code Kod	Wahl des Glastyps Rodzaje szkła				Wahl der Profilfarbe Rodzaje profili			
			1	2	3	5	D	B	K	
			ESG-Klar <i>Szko przezroczyste</i>	ESG-Aqua <i>Szko Aqua</i>	ESG-Fedemuster <i>Szko wzór piór</i>	Esprit Dekor <i>Wzór Esprit</i>	Weiß <i>Biały</i>	Silber <i>Srebrny</i>	Chrom	
60 ↔ 66	43	17	LUNESB60-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66 ↔ 72	49	20	LUNESB66-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72 ↔ 78	55	23	LUNESB72-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78 ↔ 84	61	26	LUNESB78-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84 ↔ 90	67	29	LUNESB84-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90 ↔ 96	73	32	LUNESB90-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
96 ↔ 102	79	35	LUNESB96-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102 ↔ 108	85	38	LUNESB102-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
108 ↔ 114	91	41	LUNESB108-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114 ↔ 120	97	44	LUNESB114-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H 158 ↓ 200	-	-	SPECIAL LUNESBSP					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glas / Szkło 5 mm

** Die Maße beziehen sich auf den Abstand zwischen Wand und Aussenkante Duschbecken und müssen den effektiven Maßen der Duschkabine entsprechen.
** Wymiary wskazują odległość od ściany do zewnętrznego brzegu brodzika prysznica i odpowiadają rzeczywistej przestrzeni zajmowanej przez kabinę

Technische Daten / Dane techniczne

Glas / Szkło



ESG-Klar
Szkło przezroczyste



ESG-Aqua
Szkło Aqua



ESG-Federmuster
Szkło wzór piór




Esprit Dekor
Wzór Esprit

Profilfarben / Kolory Profili



Silber
Srebrny



Weiß
Biały



Chrom

Griffe / Uchwyty



Griff Chrom
Chromowe uchwyty



Griff Weiß (Sonderausstattung)
Uchwyt Biały (optional)

Code/Kod	€	Zł
R40MALU1-A		

Beschichtungen / Technologia



ANTIKALKBESCHICHTUNG
Kalkbildungshemmende und antibakterielle Beschichtung für pflegeleichte Reinigung und lange Haltbarkeit.

POWŁOKA ANTIKALK
Zawsze błyszcząca i łatwe w pielęgnacji szkło. Działanie hamujące rozwój kamienia i bakterii.

**ERHÄLTlich AB
SEPTEMBER 2011
DOSTĘPNE W DRUGIEJ
POŁOWIE 2011**



CHROM
Null Emission Produktionsprozess, 100% umweltfreundlich. Kalkabweisend, antibakteriell, ökologischer Dauerglanz.

TECHNOLOGIA PROFILE CHROM
Zintegrowany proces produkcji bez zanieczyszczeń w 100% przyjazny dla środowiska.

Chrom o długotrwałym i pięknym połysku bez kamienia i bakterii.

Sonderausstattung / Opcjonalnie



Stabilisationsstange cm 52
Drażek stabilizujący 52 cm

Profilfarben Kolory Profili	Code Kod	Preis Cena
Weiß/Chrom Biały/Chrom	R80LUF1-D	
Silber/Chrom Srebrny/Chrom	R80LUF1-B	
Chrom Chrom	R80LUF1-K	



Stabilisationsstange cm 37
Drażek stabilizujący 37 cm

Profilfarben Kolory Profili	Code Kod	Preis Cena
Weiß/Chrom Biały/Chrom	R80FIS46-D	
Silber/Chrom Srebrny/Chrom	R80FIS46-B	